



CATÁLOGO DE **PRODUTOS**



SOLUÇÃO COMPLETA PARA INDÚSTRIA:

- ELETRÔNICA
- PLÁSTICA
- CABOS E FIOS

2025

A COMPMAQ	02
PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS	03
SPARE PARTS	07
REPRESENTADAS SMT/PTH	
HCT	09
Unicomp	11
I-Tech	13
Genitec	15
Faroad	17
ZHX	18
Tronstol	19
SOLUÇÕES DE GERENCIAMENTOS DE ATIVOS	20
PROJETE SUA FÁBRICA E LOCAÇÃO	21
OFERTAS DO ESTOQUE	22
ESTOQUE COMPMAQ/TERCEIROS	23
COMPONENTES ELETRÔNICOS	27
REVENDA	
Schulz	29
CM Comandos	31
Cast Soldas	32
REPRESENTADAS INJEÇÃO PLÁSTICA	
Injetoras Verticais	33
Injetoras Horizontais e Moldes	34
Extrusoras e Periféricos	35
Ensaios em Materiais Plásticos	36
FINIMP E FIEE 2023	37
CABOS E FIOS	39
SOLUÇÕES DE PRÉ-FORMA E CORTE DE TERMINAIS PTH	43

Buscamos a excelência em entender e atender nossos clientes dentro dos seguimentos onde atuamos, ELETRÔNICO, PLÁSTICO E CABOS E FIOS, procurando soluções inovadoras e possibilidades de negócios viáveis que atendam suas expectativas com a melhor relação custo-benefício do mercado. Temos escritório próprio em Shenzhen (CHINA) o que facilita a compra de itens com urgência de parada de linha seja de Componentes Eletrônicos ou Spare Parts de Máquinas, com agilidade e qualidade, TEMPO VALE DINHEIRO!

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS SMT-PTH E SPARE PARTS – Comercializamos máquinas/equipamentos novos e seminovos para o mercado eletroeletrônico de montagem de placas eletrônicas. Representamos grandes fabricantes mundiais de máquinas novas e damos todo suporte técnico de instalação, treinamento, garantia e estoque de Spare Parts no Brasil. PICK AND PLACE, PRINTER, AOI, SPI, ROUTER, FORNO, MÁQUINA DE SOLDA, LOADER, UNLOADER, MAGAZINES, EQUIPAMENTOS ESD, temos a solução completa para a sua fábrica.

INJETORAS E MÁQUINAS INDUSTRIAS – Comercializamos, máquinas novas e seminovas, bem como seus acessórios e equipamentos para teste em laboratório de análise de material.

COMPONENTES ELETRÔNICOS – Somos distribuidores e revenda de componentes eletrônicos para mercado a mais de 38 anos, podemos atender suas necessidades de parada de linha através do nosso escritório em SHZ na China, bem como atender também sua demanda programada CIF estoque Brasil.

CABOS E FIOS – Temos a solução completa para automação do processo de manufatura dos chicotes elétricos de seus equipamentos.

FAÇA CAPITAL DE GIRO – Para você que tem ativos parado para venda, máquinas, equipamentos ou estoque obsoleto de Componentes Eletrônicos, nós podemos buscar compradores dentro do mercado Brasil ou Mundial para ajudar sua empresa a fazer capital de giro e investir em novos projetos, fale com o nosso departamento comercial.

“Temos mais de 38 anos de experiência. Por mais de três décadas, a Compmaq tem permitido que os clientes alcancem seus objetivos de negócios usando nossos produtos e serviços para criar experiências amigáveis.”



A AVGtech é a nossa célula de negócios em Manaus. Localizada em área estratégica, no coração das Américas e da Amazônia no Polo Industrial.

Contato: Ary Guimarães - ary@avgtech.com.br - (92) 99223-4775 (whatsapp).
Erica Macedo - erica@avgtech.com.br - (11) 96964-1483 (whatsapp).

PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS

BAIXO VOLUME



Misturador de pasta de solda



Printer Manual



Pick and Place Desktop



Forno de Refusão Desktop

EQUIPAMENTOS P/ COMPONENTES



Preformadora Axial/Radial



Contadora Radial Bulk



Contadora de Componentes



Contadora de Componentes

DEPANALIZADORAS



CWVC-1S



CWV-1A



CWV-2M



CWVC-1SJ

MICROSCÓPIOS



DM4-2



G600



G600W



G1002

SOLDAS



Enfitadora Semiautomatica



Enfitadora de BGA



Siplace Cart Carrinho Emenda Fita

SOLDAS



Recuperadora de Solda

LUPAS



9102LED-M



9001LED-TS1-B



KFM-LED GRAY



8066DC-1

CALIBRADORES DE FEEDERS



JUKI



PANASONIC



SAMSUNG



YAMAHA

LIMPADORES



SMT Solder Paste Warm Up



Cadiño



Estação de Soldera e Retrabalho



Ponteira para ferro de soldera

LIMPADORES



Stencil Cleaning



Lavadora de Stencil para Ultrassom



Lavadora de Nozzles



Lavadora de Nozzles

PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS

TRANSPORTADORES



CARRINHOS



MAGAZINES



DRYBOX



TRAÇADOR DE PERFIL



ESD ANTIESTÁTICOS



OUTROS



SPARE PARTS

Oferecemos soluções em peças de reposição, feeders, nozzles e materiais consumíveis em geral, com garantia, de todos os fabricantes de máquinas SMT e PTH, com qualidade, agilidade e a melhor relação custo benefício do mercado!

BUSCANDO EVITAR PARADAS DE LINHA E PREVENINDO QUALQUER TIPO DE PERDA, EMBARCAMOS SEU PEDIDO EM ATÉ 24 HORAS!



FEEDERS



NOZZLES



GERAIS



Pick and Place de LED



HCT-T100 | Small 4 Heads

- Taxa de colocação: 5.000CPH;
- Capacidade do alimentador: 18 tape feeders (electric standard).

HCT-330SV | Semiautomática 6 Heads

- Alinhamento: Flying Vision Alignment System;
- Número de Spindles: 6 x 1 gantry;
- Rated placement speed: LED 2835 36.000CPH (Optimum).



HCT-V8 | Automática LED Lens 8 Heads

- Alinhamento: Flying Vision Alignment System;
- Número de Spindles: 6 x 1 gantry;
- Rated placement speed: LENS 18.000 CPH (Optimum) LED 40.000CPH (Optimum).



Mais modelos de Pick and Place



HCT-800S
Automática



HCT-530SV
Semiautomática



HCT-600SV
Automática



HCT-330LV
Automática

Solução completa para sua linha!



HCT-8800-LF-C | Forno de Soldagem SMT

- Zonas de Aquecimento: 8 superiores + 8 inferiores;
- Faixa de Velocidade: 0-2.000mm/min;
- Precisão do Controle de Temperatura: $\pm 2^{\circ}\text{C}$.



W-3088A | Printer Semiautomática

- Tamanho da Mesa de Impressão: 320x1.200mm;
- Tamanho Máximo de PCB: 300×1200mm Personalizável;
- Precisão de Impressão: $\pm 0.05\text{mm}$.



W-350A | Conveyor

- Velocidade Ajustável: 0-8.000mm/min;
- Direção: Esq. - Dir. ou Dir. - Esq.;
- Comprimento: 500MM~1.500mm.

REPRESENTADA UNICOMP



Inspeção por Raio-X 3D - SMT



AX8200 | Raio-X Aprovado pelo CNEN. Importação fácil e rápida!

O AX8200 é um equipamento flexível e de excelente custo-benefício adequado a área de eletrônica. Com o objetivo de inspecionar produtos eletrônicos cada vez menores, e com dificuldades em inspeção visual, tais como componentes BGA e QFN, a tecnologia de análise por RAIOS X de alta resolução vem trazer uma solução rápida e não destrutiva indispensável para a indústria eletrônica.

Entre outros produtos, a inspeção é direcionada a BGA, µBGA, placas multi-layer, junções de solda, flip-chip, CSP, COB.

Características Principais

- Tubo de 90kV (opcional 100kV/130kV/150kV). Fechado/selado, com detector de alta resolução;
- Detector 1536x1536 pixels;
- Software inteligente e poderoso, com função de ajuste de imagem com 1 click;
- Manipulador com tilt de 60° permite visão oblíqua do objeto;
- Tamanho da mesa: 500mmx450mmm;
- Fácil manutenção;
- Operação intuitiva através de teclado e mouse, interface WINDOWS;
- Poderoso Sistema de processamento de imagens com monitor de 22";
- Segurança: níveis de raio X fora do equipamento desprezíveis, abaixo de 0.3 u SV/hr;
- Zoom Geométrico de 150x; Zoom de sistema até 1000x.

CX3000Y | Raio-X de Mesa

- Tubo de raio-X fechado de 90kV 5µm.
- FPD de alta resolução com sistema de movimento de 3 eixos, atender às demandas básicas de inspeção.



AX9100 | Raio-X

- Tubo de raio-X fechado de 130kV 3µm, alta velocidade e FPD de alta resolução de milhões de pixels;
- Detecção de inclinação com operação de 55°.

LX2000 | Raio-X

- Tubo de raio-X fechado de 130kV 3µm, alta velocidade e FPD de alta resolução de milhões de pixels;
- Detecção de inclinação com operação de 55°.



Inspecção por Raio-X - NTD



UNC160



UNC160S



UNC225

REPRESENTADA ITECH | BAIXO VOLUME



PTR-B500 | Printer Semiautomática

- Área de Printagem Max: 250x420mm;
- Tamanho da Bancada: 320x500mm;
- Altura de Operação: 130mm;
- Precisão: $\pm 0.02\text{mm}$;
- Pneumática: 6-8Kgf/cm².



PPM-C400GS | Pick and Place Automática

- Cabeças: 6;
- Precisão: 0.025mm;
- Velocidade: 11000 comp/hora;
- PCB Min: 45x45mm;
- PCB Máx: 500x400mm.



RF-B830T | Forno de Refusão 8 Zonas

- 4 zonas superiores + 4 zonas inferiores;
- Comprimento da Esteira: 1400mm;
- Largura da Esteira: 300mm;
- PCB Largura: Max. 280mm;
- Faixa de Temperatura: 0°C-400°C.

Linha de Baixo Volume P&D



MIX-A500 | Misturador de Pasta de Solda

- Capacidade: Max.500g*2 tanques;
- Aplicação: Diâmetro do tanque $\Phi 60-\Phi 67$ (Pasta de Solda 500g/tanque) (OEM disponível);
- Potência: 60W.



PTR-A300 | Printer Manual

- Área de Printagem Max: 250x400mm;
- Tamanho da Bancada: 300x400mm;
- Altura de Operação: 220mm;
- Precisão: $\pm 0.01\text{mm}$.



PPM-A320VB | Pick and Place Desktop

- Cabeças: 2;
- Precisão: 0.025mm;
- Velocidade: 5500 comp/hora;
- PCB Min: 10x10mm;
- PCB Máx: 320x450mm.



RF-B530C | Forno de Refusão 5 Zonas

- 3 zonas superiores + 2 zonas inferiores;
- Comprimento da Esteira: 960mm;
- Largura da Esteira: 300mm;
- PCB Largura: Max. 280mm;
- Faixa de Temperatura: 0°C-400°C.



PCB Router



GAM320AT/330AT (In-Line)

- Tamanho do PCB (mm): 350*300;
- Direção: E/D ou D/E;
- Mesa dupla;
- Velocidade Máxima: XY 800mm/seg, Z 350mm/seg;
- Precisão de corte: $<=\pm 0,1\text{mm}$;
- Velocidade de corte: 1~100mm/s (ajustável);
- Windows 10;
- AC Servo Motor.

GAM330/330L (Off-Line)

- Tamanho do PCB (mm): 300*350/450*500;
- Mesa dupla;
- Velocidade Máxima: XY 1000mm/seg, Z 500mm/seg;
- Precisão de corte: $<=\pm 0,1\text{mm}$;
- Velocidade de corte: 1~100mm/s (ajustável);
- CCD de alta resolução;
- Windows 10;
- AC Servo Motor.



GAM320/320L (Off-Line)

- Tamanho do PCB (mm): 350*300/450*500;
- Mesa dupla;
- Velocidade Máxima: XY 800mm/seg, Z 350mm/seg;
- Precisão de corte: $<=\pm 0,1\text{mm}$;
- Velocidade de corte: 1~100mm/s (ajustável);
- CCD de alta resolução;
- Windows 10;
- AC Servo Motor.

GAM310 (Off-Line)

- Tamanho do PCB (mm): 350*300;
- Mesa individual;
- Velocidade Máxima: XY 1000mm/seg, Z 500mm/seg;
- Precisão de corte: $<=\pm 0,1\text{mm}$;
- Velocidade de corte: 1~100mm/s (ajustável);
- CCD de alta resolução;
- Windows 10;
- AC Servo Motor.



Equipamentos SMT - Baixo Volume



Depanalizadora
GAM30



Limpeza de Stencil
por ultrassom **GAM40**



Medição de pasta
de solda **GAM70**



Traçador de Perfil
GAM200A



Solução Completa para Linha SMT

Linha SMT econômica de baixo volume [20.000 CPH]



- 1 Loader LY-250G-U;
- 1 Printer Automática CP18-M;
- 2 Buffer Conveyor LY-1200;
- 1 Pick & Place CPM-II multifuncional;
- 1 Forno de Refusão LY-6600II 6 Zonas;
- 1 Unloader LY-250G-D.

Linha SMT de médio volume [55.000 CPH]



- 1 Loader LY-250G-U;
- 1 Printer Automática CP18-M;
- 2 Buffer Conveyor LY-1200;
- 1 Pick & Place CPM-III Alta Velocidade;
- 1 Pick & Place CPM-II multifuncional;
- 1 Forno de Refusão LY-8800II 8 Zonas;
- 1 Unloader LY-250G-D.

Linha SMT de alto volume [85.000 CPH]



- 1 Loader LY-250G-U;
- 1 Printer Automática CP18-M;
- 2 NG Buffer;
- 2 Pick & Place CPM-III Alta velocidade;
- 1 Pick & Place CPM-II multifuncional;
- 1 Buffer Conveyor LY-1200;
- 1 Forno de Refusão LY-8800II 8 Zonas;
- 1 Unloader LY-250G-D.



Insersoras PTH

ZHX-A30C-AS-IN - Axial In Line Médio Volume



- Velocidade teórica: 22.000 CPH;
- Direção de inserção: 4 direções, 0°, 90°, 180° e 270°;
- Extensão do componente: 5mm ~ 20mm;
- Fio de salto: 5mm ~ 22mm;
- Tamanho da placa: Min. 50x50mm, Máx. 285x350mm;
- Espessura da placa: 0,79 ~ 2,36mm.

ZHX-R20C-IN - Radial In Line Médio Volume



- Velocidade teórica: 20.000 CPH;
- Direção de inserção: 0° ~ 360°, incremento de 1°;
- Lead Span: 2,5/5.
- Tamanho da placa: Min. 50x50mm, Máx. 450x450mm;
- Espessura da placa: 0,79 ~ 2,36mm.

OPÇÃO OFFLINE DISPONÍVEL!



Pick and Place A1



- Nº de Cabeças c/ Visão: 4;
- Velocidade: 6000PCS/H (visão ativada);
- Capacidade do Feeders: 58;
- Menor Tamanho do Comp.: 201;
- Maior Tamanho do Comp.: 35x35mm;
- Comp. Aplicáveis: 0201, BGA, SOIC, SSOP, QFN, TQFP, LED;
- Precisão: +/-0.02mm;
- Programação: Software Automático / Mecânica;
- Fonte de Alimentação: 220V/110V;
- Dimensões Externas: 101x88x135cm;
- Peso Líquido: 98kg.

Criando soluções e gerando negócios

SOLUÇÕES DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS

4.0

Está buscando uma forma rápida e fácil de vender seus equipamentos, máquinas ou estoque excedente.

Nós temos a solução!

Oferecemos soluções e ferramentas para realizar a venda dos seus ativos por meio de uma divulgação eficiente e planejada.

Com nossa ajuda você terá:

Divulgações em nosso Website;
Banco de dados com mais de 7mil contatos;
Serviço de e-mail marketing.

PROJETE SUA FÁBRICA CONOSCO!



Oferecemos suporte técnico para calcular o espaço físico adequado, sistema pneumático, elétrico, ar condicionado e especificar sua **LINHA SMT** com todas as máquinas e equipamentos e acessórios que você irá precisar!

Fale com a nossa equipe comercial.

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

✓ BAIXO INVESTIMENTO



✓ MENOS IMPOSTOS

✓ SEM AUMENTO DE
IMOBILIZADO

✓ SEM CUSTOS COM
DEPRECIAÇÃO

OFERTAS DO ESTOQUE!

%



ROUTER MESA DUPLA
AUROTEK Y-S168S

Ano 2010 | Série 10A03082

R\$ 80.000,00



Pick and Place Chip
Shooter Philips Topaz-X

18.000cph | Ano 2001 | Série FFPJ116Y10011

R\$ 85.000,00



Printer Automática
EKRA X4 20A

29 polegadas | Ano 2006 | Série X4010171

R\$ 60.000,00



Máquina de Solda
Dupla Onda de Chumbo
Jyidiann JT-620L

Ano 2013 | Série 1112290

R\$ 45.000,00

ESTOQUE COMPMAQ / TERCEIROS

Confira máquinas e equipamentos SMT/PTH disponíveis em nosso estoque e de Indústrias do Brasil. **Saiba mais sobre o nosso serviço Faça Capital de Giro e anuncie você também o seu estoque!** Fale com a nossa equipe comercial.

PICK AND PLACE

MODELO	FABRICANTE
PICK AND PLACE CHIP SHOOTER CM602-L - ANO 2010	PANASONIC
PICK AND PLACE CHIP SHOOTER CP643E - ANO 2000	FUJI
PICK AND PLACE CHIP SHOOTER KE-740	JUKI
PICK AND PLACE CHIP SHOOTER SIPLACE 80 S20	SIEMENS
PICK AND PLACE CHIP SHOOTER SIPLACE 80 S23 HM - ANO 1999	SIEMENS
PICK AND PLACE CHIP SHOOTER SIPLACE F5HM12 - ANO 2004	SIEMENS
PICK AND PLACE CHIP SHOOTER SIPLACE F5HM6 - ANO 2004	SIEMENS
PICK AND PLACE CHIP SHOOTER SIPLACE HS60 - ANO 2004	SIEMENS
PICK AND PLACE CHIP SHOOTER SM471 - ANO 2015	SAMSUNG
PICK AND PLACE CHIP SHOOTER XP-143E - ANO 2008	FUJI
PICK AND PLACE FLEXIVEL AIM - ANO 2009	FUJI
PICK AND PLACE FLEXIVEL CP40 CV (ACOMPANHA FEEDERS)	SAMSUNG
PICK AND PLACE FLEXIVEL CP45FV NEO - ANO 2011	SAMSUNG
PICK AND PLACE FLEXIVEL ESPECIAL LED CHIP ZWL-T5	ZVISION
PICK AND PLACE FLEXIVEL GENESIS NEW GX14 - ANO 2010	UNIVERSAL
PICK AND PLACE FLEXIVEL GSM1 GX-11 - ANO 2008	UNIVERSAL
PICK AND PLACE FLEXIVEL GSM2 GX-11 - ANO 2007	UNIVERSAL
PICK AND PLACE FLEXIVEL MTC - 2 - ANO 2004	SIEMENS
PICK AND PLACE FLEXIVEL MX200L - ANO 2014	MIRAE
PICK AND PLACE FLEXIVEL NEODEN 4 - ANO 2018	NEODEN
PICK AND PLACE FLEXIVEL PANTERA X - ANO 2011	ESSEMTEC
PICK AND PLACE FLEXIVEL XP-143E - ANO 2006	FUJI
PICK AND PLACE FLEXIVEL XP-243E - ANO 2006	FUJI
PICK AND PLACE QUADRA BASIC - BAIXO VOLUME	TWS



INSERSORA PTH

MODELO	FABRICANTE
INSERSORA PTH AXIAL XG-4000 - ANO 2011	SCIENCIGO
INSERSORA PTH AXIAL SÉRIE 5	UNIVERSAL
INSERSORA PTH RADIAL SÉRIE 5 - ANO 1996	UNIVERSAL



SCREEN PRINTER

MODELO	FABRICANTE
PRINTER AUTOMÁTICA E4 - ANO 2002	EKRA
PRINTER AUTOMÁTICA GKG-GL - ANO 2014	JUKI
PRINTER AUTOMÁTICA GP-241	FUJI
PRINTER AUTOMÁTICA HORIZON 03I - ANO 2005	DEK



PRINTER AUTOMÁTICA HORIZON 03IX - ANO 2010

PRINTER AUTOMÁTICA INFINIT - ANO 2004

PRINTER AUTOMÁTICA MPM ACCUFLEX - ANO 2010

PRINTER AUTOMÁTICA MPM AP EXCEL - ANO 2007

PRINTER AUTOMÁTICA MPM AP/B

PRINTER AUTOMÁTICA MPM MOMENTUM - ANO 2011

PRINTER AUTOMÁTICA MPM UP1500

PRINTER AUTOMÁTICA MPM UP2000 ELITE - ANO 2007

PRINTER AUTOMÁTICA MPM UP2000-HiE - ANO 2005

PRINTER AUTOMÁTICA SI-P750

PRINTER AUTOMÁTICA SP450V ESTENCIL 29

PRINTER AUTOMÁTICA SP450XL - ANO 2013

PRINTER AUTOMÁTICA X4 - ANO 2007

PRINTER AUTOMÁTICA XPRS5 (X5) - ANO 2009

PRINTER SEMIAUTOMÁTICA EW-3288 - ANO 2011

PRINTER SEMIAUTOMÁTICA HJ-1200

PRINTER SEMIAUTOMÁTICA HJ600 - ANO 2012

PRINTER MANUAL SR2000 B - ANO 2012

PRINTER MANUAL STENCIL 23 POLEGADAS

PRINTER MANUAL STENCIL 29 POLEGADAS

DEK

DEK

SPEEDLINE

SPEEDLINE

SPEEDLINE

SPEEDLINE

SPEEDLINE

SPEEDLINE

SONY

SAMSUNG

PDT

EKRA

EKRA

SINOVER

HONGREAT

HONGREAT

TWS

N/A

N/A



HORIZON 03IX



MPM MOMENTUM

FORNO DE REFUSÃO

MODELO	FABRICANTE
FORNO 3 ZONAS RO300FC ESTEIRA E/D - ANO 2007	ESSEMTEC
FORNO 3 ZONAS T-960	PUHUI
FORNO 4 ZONAS 1088HAC	HELLER
FORNO 4 ZONAS ERS 300	ERSA
FORNO 4 ZONAS EW-F830 - ANO 2013	SINOEVER
FORNO 5 ZONAS 1400A - ANO 2011	TWS
FORNO 5 ZONAS VIP 70 - ANO 1999	BTU
FORNO 7 ZONAS 7A 380V - ANO 2016	ARGOS
FORNO 7 ZONAS BREEZE RO-403 50/60HZ 8700W	DIMA
FORNO 7 ZONAS FLOW CONVECT 7 PLUS - ANO 2006	FLOWTRACK
FORNO 7 ZONAS OMNI 7 - ANO 2000	ELECTROVERT
FORNO 7 ZONAS VIP98N - ANO 1998	BTU
FORNO 8 ZONAS NC08M-123 - ANO 2010	ECT
FORNO 8 ZONAS ZKS 608 - ANO 2011	TECHWIN
FORNO 12 ZONAS TSM N-30-I 93MDH - ANO 2011	TSM
FORNO 1800W	HELLER
FORNO DELTA 3 - ANO 2010	VITRONICS
FORNO QUAD 942C	N/A
FORNO RESIST D	MEGURO
FORNO TECTRON N2 SOLDER	EIGHTECH
FORNO XPM2 - ANO 2007	VITRONICS



OMNI 7



1800W



XPM2

ESTOQUE COMPMAQ / TERCEIROS

MÁQUINA DE SOLDA

MODELO	FABRICANTE
MÁQUINA DE SOLDA DUPLA ONDA DE CHUMBO EPSILON 250 - ANO 2004	PROSOLDER
MÁQUINA DE SOLDA DUPLA ONDA DE CHUMBO M300D	DIALSAT
MÁQUINA DE SOLDA DUPLA ONDA DE CHUMBO POINT WAVE 400DS - ANO 2013	HONGREAT
MÁQUINA DE SOLDA DUPLA ONDA DE CHUMBO VSW350PC-LF - ANO 2007	VSW
MÁQUINA DE SOLDA 6622CC - ANO 2007	VITRONICS
MÁQUINA DE SOLDA ECONOPACK PLUS	N/A
MÁQUINA DE SOLDA EW-250DS-LF - ANO 2012	SINOEVER
MÁQUINA DE SOLDA POR ULTRASSOM GM2500DX - ANO 2014	MCI

ADESIVADORA

MODELO	FABRICANTE
ADESIVADORA PONTOS DE COLA 1818 - ANO 1998	FUJI

TESTE E INSPEÇÃO

MODELO	FABRICANTE
AOI 2D PDT VPD-6CS - ANO 2006	SAMSUNG
AOI 2D TR7160 - ANO 2006	TRI
AOI 2D VSS 3CS	SAMSUNG PDT
AOI 2D VT-VR-RNS - ANO 2013	OMROM
AOI TR7500 - ANO 2010	TRI
SPI 3D SE350 - ANO 2011	CYBEROPTICS
SPI KY-3020T 3D DE BANCADA - ANO 2009	KOH YOUNG
SPI KY-8030L - ANO 2010	KOH YOUNG
SPI L3000 3D DE BANCADA - ANO 2008	LASCAN
SPI SE500 - ANO 2011	CYBER OPTICS



ROUTER

MODELO	FABRICANTE
ROUTER MESA DUPLA PRS5000D OFFLINE - ANO 2010	IMPEC
ROUTER MESA DUPLA Y-S168S - ANO 2010	AUROTEK



TRANSPORTADOR

MODELO	FABRICANTE
TRANSPORTADOR CONVEYOR 0,5M MFC0501-M-500-1 - ANO 2014	NUTEK
TRANSPORTADOR CONVEYOR 0,7M ANRC-100UXX - ANO 2013	YJ LINK
TRANSPORTADOR CONVEYOR 1M L4408 - ANO 2016	FLOWTRACK
TRANSPORTADOR CONVEYOR 1M N/A - ANO 2013	YJ LINK

TRANSPORTADOR GATE CONVEYOR AGC-1600U 1,6 - ANO 2000
TRANSPORTADOR LOADER E-11018-01 - ANO 2017
TRANSPORTADOR LOADER HJ-L-170C - ANO 2013
TRANSPORTADOR LOADER LD-100E - ANO 2013
TRANSPORTADOR NG BUFFER FNB-650SA-10E-T
TRANSPORTADOR UNLOADER AUD-12S - ANO 2017
TRANSPORTADOR UNLOADER E-11020-01 - ANO 2017
TRANSPORTADOR UNLOADER MFC0100UM-P - ANO 2014

ASCENTEX
FLOWTRACK
HONGREAT
SAMSUNG
FAMECS
YJ LINK
FLOWTRACK
NUTEK

PERIFÉRICOS

MODELO	FABRICANTE
AUTO SPLICING (EMENDA DE ROLO AUTOMÁTICO)	FUJI
BANCADA DE TRABALHO	N/A
BOBINADEIRA DE MINITRAFO N/A	DIGMOTOR
CABINE DO FLUXADOR M300D	DIALSAT
CADINHO 7.5kg ZB1510D LEAD FREE 2015	BOJIN
CÂMARA CLIMÁTICA ESPEC CORP. PL-2KP - ANO 2007	N/A
CARRINHO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS 2 DIVISORIAS ANTIESTATICO	N/A
CARRINHO DE FEEDER DE TRANSPORTE XPF-L MFU-30 (SETUP OFF) - ANO 2013	FUJI
CARRINHO DE FEEDER TROLLEY	SIEMENS
CONTADORA DE COMPONENTES ELETRONICOS SMD AUTOMÁTICA MC-15	OMTEC
CONTADORA DE COMPONENTES ELETRONICOS SMD SEM DETECTOR DE VAZIO	IMPORTADA
DEPANELIZADORA SEMIAUTOMATICA	CA TECH
DRY BOX DRY-08	STORAGE
ESTAÇÃO DE RETRABALHO BGA APR-5000-DZ	METCAL
ESTAÇÃO DE RETRABALHO BGA DIC RD-500 III 50/60Hz	N/A
ESTAÇÃO DE RETRABALHO BGA HK-6880T	HIKAHI
EXTRATOR DE FUMAÇA QBDX-1002 - ANO 2017	1CLICKSMT
GRAVADORA A LASER YLP20S - ANO 2015	HANS LASER
IMPRESSORA INKJET AX150I - ANO 2019	DOMINO
LAVADORA DE ESTENCIL AGUA E AR AQUA 3200F N/A	N/A
LAVADORA DE ESTENCIL AGUA E AR PS03 - ANO 2008	KOLB
LAVADORA DE ESTENCIL ULTRASSOM STENCIL WASHER ECO	AQUEOUS
LAVADORA DE PALLET SME-5100 2014	SME
LAVADORA DE STENCIL ACQUA 2000	N/A
MÁQUINA INDUSTRIAL GRAVADORA À LASER YLP20S 2015	HANS LASER
MESA DE COORDENADA PARA IMPRESSORA INKJET TTC-3100 - ANO 2019	POSIJET
METALIZADORA 380V ZLS-1200	SHENZHEN
PREFORMADORA SEMIAUTOMÁTICA MC-1V N/A ATE 5.000 PEÇAS/HORA	OMTEC
PRENSA HIDRÁULICA PHCD 20T - ANO 2012	HIDRAL-MAC
SECADOR DE AR CPX 60 - ANO 2015	CHICAGO PNEUMATIC
TRAÇADOR DE PERFIL 3 CANAIS V-MOLE	ECD
TRAÇADOR DE PERFIL 6 CANAIS Q18	DATAPAQ


COMPONENTES ELETRÔNICOS

Trabalhamos na importação e distribuição de semicondutores e componentes eletrônicos entre os mais conceituados fornecedores nacionais e internacionais do mercado.

Temos escritório próprio em Shenzhen (China) para dar velocidade e qualidade em atender suas necessidades nas PARADAS DE LINHA ou para programação de KIT completo conforme a sua necessidade. Temos facilidades no pagamento e também ajudamos na logística até o Brasil.

Conheça os principais componentes, com os quais trabalhamos:

- Circuitos Integrados
- Diodos
- Transistores
- Capacitores (eletrolíticos, poliéster, tântalos, cerâmicos, multicamadas)
- Leds
- Displays
- Cristais
- Indutores
- Resistores (convencionais e smd)
- Relês
- Conectores e terminais
- Chaves e micro chaves
- Potenciômetros
- Termistores NTC e PTC
- Trimpots
- Varistores



COTAÇÃO E ENTREGA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS CRÍTICOS EM MENOS DE 24 HORAS!



Entregamos o componente eletrônico em nosso escritório da China em até 24h depois da aprovação do pedido.

Temos orgulho de ser a empresa mais rápida do mercado!



Não importa o fabricante que você precisa, temos acesso a todos os componentes disponíveis no mercado. Possuímos uma equipe especializada que pode te auxiliar tecnicamente em caso de dúvidas.



Todos os nossos componentes possuem garantias e fornecemos testes caso haja necessidade. Não vendemos sem ter a certeza de que nosso produto te atenderá 100%.



SCHULZ A Schulz oferece ao mercado uma linha completa de compressores de ar alternativos de pistão, diafragma, parafuso, booster sobre base e portáteis a diesel. Os produtos são projetados a partir das melhores práticas de engenharia e permitem tirar o máximo de performance com precisão dos seus equipamentos.

Linha SRP Lean | Compressor Parafuso

Projetados com cabine, apresentam menor nível de ruído, operam 24 horas sem parar e oferecem ar comprimido com alta eficiência.



- Potências de 5 a 30 hp;
- Pressão Nominal: 7,5-9-11 bar / 109-131-160 psi;
- Vazão Efetiva: 59-51-45 pcm / 1671-1444 1274 l/min;
- Número de polos: 2;
- Volume do reservatório: 234,5 L;
- Peso Bruto (Kg): 375,50;
- Dimensão LxAxC (mm): 1010x1485x700;
- Voltagem: 220/380/440 V (trifásico).



Linha SRP Compact | Compressor Parafuso

Projetados sem cabine, seu design compacto permite a instalação em pequenos locais e facilita o acesso a todos os componentes para manutenção preventiva. Operam 24 horas sem parar e oferecem ar comprimido com alta eficiência.

- Potências de 5 a 40 hp;
- Pressão Nominal: 7,5-9-11 bar / 109-131-160 psi;
- Vazão Efetiva: 165-150-135 pcm / 4672-4247-3822 l/min;
- Número de polos: 2;
- Volume do reservatório: 501L;
- Peso Bruto (Kg): 716,50;
- Dimensão LxAxC (mm): 1910x1830x770;
- Voltagem: 220/380/440 V (trifásico).



SRP 3008



SRP 3010



SRP 3025



Sua indústria também pode contar com outros equipamentos Schulz:



Compressores de Pistão Isentos de Óleo



Compressores Booster



Motocompressores de Diafragma



Separadores de Condensado



Secadores de Ar



Filtros



Purgadores e Drenos



Separadores de Água e Óleo



Furadeira Pneumática



Chave de Impacto



Equipamentos de Bancada e Coluna



Pistolas Pulverizadoras



Aspiradores de Água e Pó



Lavadoras de Alta Pressão



Lavadoras de Alta Pressão PRO



Geradores de Energia



Máquinas de Solda



Motores a Combustão



Ferramentas Elétricas e a Bateria



Ferramentas Manuais



Com mais de 30 anos de experiência a CM Comandos conta com uma linha de No Breaks e estabilizadores trifásicos e monofásicos para melhor atender as necessidades da sua empresa. Possui uma rede credenciada de assistência técnica em todo o Brasil.

No-Breaks

O No Break é essencial para sua empresa, protege os sistemas críticos e também garantem a segurança e a boa gestão do seu negócio, é um equipamento capaz de proteger outros dispositivos conectados a ele na falha da rede elétrica, fornecendo uma energia limpa e sem interrupções.



CONCEPTION S1
5 A 300 KVA - TRIFÁSICO



INNOVATION S1
10 A 40 KVA - TRIFÁSICO



COMPOSITION S3
3, 6 E 10 KVA MONOFÁSICO



COMPOSITION MODULAR
20 A 500 KVA TRIFÁSICO



SOLUTION S2
2 A 15 KVA MONOFÁSICO



DOMINION SP1
3,75 A 12 KVA MONOFÁSICO



PREVENTION
5 A 15 KVA MONOFÁSICO



MISSION
2,5 KVA MONOFÁSICO



CREATION S2
1,5 A 3 KVA MONOFÁSICO



PERFECTION MI S2
2 A 15 KVA MONOFÁSICO



PERFECTION SP
10 A 800 KVA TRIFÁSICO



A Cast oferece uma linha completa de Soldas desde aplicação na eletrônica, montagem de PCI, estanhagem cabos e soldagem em geral à base de estanho e chumbo, atendendo as mais exigentes normas internacionais IPC J-STD-006C e ASTM-B32. Atendendo a diretiva RoHS, a Cast produz ligas Lead-Free dentro do mais rigoroso padrão de qualidade.



Solda em Barra

Especial para soldagem de placas de circuito impresso (PCI's) em montagens eletrônicas por máquina de onda ou cadiño estático. Proporciona menor consumo de material e maior velocidade na soldagem.



Lead-Free



Tin-Lead



Solda fio Sólido



Solda Fio Resinosa



Solda Fio Resinosa Incolor



Solda Fio No-Clean



Solda Laminado



Solda em Vergas



Anodos esféricos, convencionais e lingotes



Solda em Tubinhos



Solda em Pasta



Adesivo Cast para SMD



Cleaners e Diluentes



Fluxo Resinoso para Eletrônica

INJETORAS VERTICAIS



TW Machinery atua há mais de 30 anos no mercado e é uma empresa com know how na fabricação de máquinas injetoras verticais de precisão, injetoras LSR, moldagem por injeção multicor/material, entre outras e conta com painel Techmation.



TW-V-C Series 25ton -200ton
Standard



TW-V-1S Series 25ton -500ton
Sliding Table

Injetoras Verticais em "C"



TWS-V Series
Standard



TWS-2S Series
Double Slide Table



TW-VR Series
Mesa Rotativa

Máquinas injetoras com força de fechamento de 35, 55, 85 e 100T

INJETORAS HORIZONTAIS E MOLDES



A Haijiang atua há 28 anos no mercado de Injetoras Horizontais com injeção de 45-39953g e força de fechamento do molde de 400-30.000KN. Produzidas com design otimizado realizado por CAD, CAM e CAPP onde problemas técnicos como ruído de toda a máquina e baixa dissipação de energia são removidos, garantindo a qualidade do design dos produtos.



HJF1000



A AMSL Tooling é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado de moldes de injeção Plástica e tem seu know how em moldes para linha automotiva, eletrônica, aparelhos domésticos, parte industrial, médica, agricultura e outros.



EXTRUSORAS E PERIFÉRICOS



Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.

A Nanjing Haisi Extrusion Equipment é uma empresa sólida no mercado de extrusoras e conta com know how para fornecer uma linha completa para o cliente, desde a extrusora até seus equipamentos auxiliares.



Extrusora Rosca Dupla 95D



Extrusora Rosca Dupla 65D



Extrusora Rosca Dupla TSE75D

Periféricos para Extrusão



Transportadora de Correia



Peletizador e Peneira Vibratória



Misturador de Matéria Prima



Transportador por Parafuso



Misturador Giratório



Alimentador Lateral

ENSAIOS EM MATERIAIS PLÁSTICOS

Equipamentos para Laboratório de ensaios em materiais plásticos para teste e medições de Fluidez, impacto, flamabilidade, tração e outros. Confira alguns modelos dentre os diversos equipamentos disponíveis:



Testador de Impacto Izod Charpy Digital de alta Precisão



Plastômetro (Medidor De Fluidez)



Matriz Para Índice De Fluidez



Forno Mufla



Estufa Esterilizadora 44L



Cabine de Flamabilidade



Entalhador



Testador De Hdt_Vicat



Cabine de Luz

FIQUE DENTRO DAS NORMAS!

FINIMP



ESTA SEM CAPITAL SUFICIENTE PARA IMPORTAR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA AUMENTO DA SUA PRODUÇÃO E QUALIDADE? A SOLUÇÃO PODE ESTAR NO FINIMP!

Finimp é uma **linha de crédito de financiamento à importação** de bens de capital, máquinas, equipamentos, mercadorias e serviços, com taxas de juros do mercado internacional.

Esse financiamento pode abranger desde o valor da mercadoria, até as despesas para nacionalização, tais como frete e armazenagem, por exemplo, e geralmente é oferecido pelos maiores bancos (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Citibank, etc) e instituições de crédito.

Fale com seu banco e com o nosso departamento comercial!



FIEE 2023

É com imensa satisfação que expressamos nossa profunda gratidão a todos que visitaram o nosso estande na @fieeoficial 2023. Foi uma experiência incrível e estamos verdadeiramente honrados por termos tido a oportunidade de compartilhar nosso conhecimento e apresentar nossas soluções inovadoras para cada um de vocês.

 **compmaq**
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

CARRINHOS PORTA STENCIL

Estamos fabricando

CARRINHOS PORTA STENCIL DE 100 SLOTS DE 23" E 29".

Produzimos de acordo com a sua necessidade.

De quantos slots você precisa?



Fabricamos armários organizacionais sob medida.

Valor sob-consulta!

Fale com nosso pessoal!

[\(comercial@compmaq.com.br\)](mailto:comercial@compmaq.com.br)
[\(19\) 3115-2100](tel:(19)3115-2100)

MÁQUINAS PARA CABOS E FIOS



EIBC-1.5T a 8T
Prensas para Crimpagem



EIBC-AM10 - Alicate
Pneumático de Aplicação




EIBC-01S - Máquina de Corte, Decape,
Crimpagem e Estanhagem



EIBC-03J - Máquina de Corte, Decape,
Crimpagem, Estanhagem e Torção



EIBC-1800 - Máquina Cortadora de
Cabos com Prensa Integrada



EIBC-PC - Máquina Semiautomática
de Crimpagem



EIBC-D009 Máquina Semiautomática
de Crimpagem à Granel



EIBC-TT2008AS - Máquina Automática de
Torção e Estanhagem em Cabos Paralelos



EIBC-30T - Máquina de Crimpagem de
Terminal Hidráulica Poligonal



EIBC-25T6B - Máquina de Crimpagem
Hexagonal sem Troca de Matriz



EIBC-28PX - Máquina de Corte, Decape e
Crimpagem em Cabo Flat de 2 Extremidades



EIBC-S42 - Máquina Automática de Corte
e Torção de Fio Blindado



EIBC-601 - Máquina Automática
de Corte, Decape e Crimpagem



EIBC-602 - Máquina Automática
de Corte, Decape e Crimpagem



EIBC-TT2008BS - Máquina Automática de Torção
e Estanhagem em Cabos Paralelos Encapados



EIBC-1800S - Máquina Semiautomática de
Crimpagem de Dois e Três Pinos



EIBC-01A Máquina Automática
de Corte, Decape e Crimpagem



EIBC-01B - Máquina Automática de
Corte, Decape e Estanhagem



EIBC-USBH01 - Máquina Automática de Solda
e Aplicação de Terminal USB



EIBC-3F - Máquina Pneumática
Semiautomática de Corte e Decape

MÁQUINAS PARA CABOS E FIOS



EIBC-4FN - Máquina Pneumática
Semiautomática de Corte, Decape e Twist



EIBC-305 - Máquina Pneumática
Semiautomática de Corte e Decape de Cabos



EIBC-320PX - Máquina Automática para
Corte e Decape de Cabo Flat Ribbon



EIBC-950L - Máquina Automática de
Corte e Decape de Alta Velocidade



EIBC-250FT - Máquina Pneumática
Semiautomática de Corte e Decape de Cabos



EIBC-150 Máquina Pneumática Semiautomática
Corte e Decape de Cabos de Fone de Ouvido




EIBC-2515 a 6806 - Máquina Semiautomática
para Decape de Cabo Coaxial até 25mm



EIBC-9600S - Máquina de Corte
e Decape de Cabo de Anten



EIBC-30 - Máquina de
Corte de Cabos Largos



EIBC-HDMI3 - Máquina Semiautomática para
Corte e Decape de Cabo HDMI



EIBC-FX40 - Pay Off Automático



EIBC-15 - Pay Off Simples



EIBC-210 a 230ST - Máquina Automática de
Corte e Decape para Cabos de 1,0 a 9,3 mm



EIBC-880XL-150 - Máquina Automática de Corte
e Decape para Cabos de 13.8mm ou 150mm²



EIBC-40XL - Máquina de Enrolar Cabos



EIBC-580Z - Máquina de Enrolar Cabos



EIBC-660T1 e T2 - Máquina Automática de
Corte e Decape e Twist em 1 ou 2 pontas



EIBC-8500 - Máquina Automática de Corte e
Decape para Cabos Multivias



EIBC-B25S - Máquina de Corte de
Tubo Flexível




EIBC-J230 - Máquina Enfitadora

SOLUÇÕES DE PRÉ-FORMA E CORTE DE TERMINAIS PTH




SF-200 | SF-201
Resistance molding machine



Forming Style




SF-208C | SF-208FC
Vertical forming machine



Forming Style




SF-202 | SF-202B
Resistance molding machine



Forming Style




SF-306 | SF-306A
Pneumatic single cylinder parts forming machine



Forming Style




SF-206 | SF-206B
Horizontal forming machine



Forming Style




SF-306B | SF-306C
Pneumatic single cylinder parts forming machine



Forming Style




SF-208 | SF-208B
Vertical forming machine



Forming Style



SF-308
Pneumatic double-cylinder parts forming machine



Forming Style

SOLUÇÕES DE PRÉ-FORMA E CORTE DE TERMINAIS PTH




SF-511 | SF-512
Capacitor foot cutting machine

	A	Body length	Customizable
	H	Lead length	3mm-20mm Adjustable
	W	Wire diameter	0.4mm-1.0mm

Forming Style




SF-501B | SF-501C
Forming foot cutting machine



Forming Style



SF-560A | SF-560B
Forming foot cutting machine



* Conventional machine forming 90 degrees. Playing front and back K, cutting long and short legs, etc. need to be customized.

Forming Style



SF-506
Loose Radial Lead Cutter



Forming Style



SF-500 | SF-500B
Forming foot cutting machine




	A	Body Length	3-25m/m
	H	Lead length	3-20m/m
	W	Wire diameter	0.4-2.0m/m
		Working Capacity	150pcs/Min

Forming Style




SF-606 | SF- 606A
Jumper Sleeve Forming Machine | Stripping Jumper Forming Machine



Forming Style




SF-501 | SF-501A
Forming foot cutting machine



Forming Style



SF-850 | SF-850A | SF-850B
Jumper Sleeve Forming Machine | Stripping Jumper Forming Machine




Forming Style

SOLUÇÕES DE PRÉ-FORMA E CORTE DE TERMINAIS PTH



SF-860 | SF-860A | SF-860B
Crystal molding foot foot cutting machine



Forming Style



SF-518F | SF-518I | SF-518N
Casing series

Forming Style




SF-502B | SF-502E | SF-502F
Forming foot cutting machine

Forming Style




SF-560H
Taping sleeve forming machine

Forming Style



SF-508A
Forming foot cutting machine

Forming Style




SF-580 | SF-580A | SF-580F
Forming foot cutting machine

Forming Style



SF-519 | SF-519A | SF-519B
Sleeve magnetic ring dispensing machine

Forming Style



SF-600B | SF-600C
Jumper Forming Machine

Forming Style

FAÇA CAPITAL DE GIRO!!!

VENDER SEUS ATIVOS É
UMA GRANDE OPORTUNIDADE!



Realizamos a venda dos seus ativos parados ajudando a sua empresa a fazer capital de giro para investir em novos projetos!

- ✓ Máquinas e equipamentos SMT
- ✓ Injetoras e equipamentos de Injeção
- ✓ Máquinas e equipamentos industriais em geral
- ✓ Componentes eletrônicos obsoletos
- ✓ Partes e peças de áudio/vídeo e Informática

Sua fábrica de "porteira fechada" ou uma unidade fabril desativada pode ter melhores resultados que em leilão. Fale conosco!

(19) 3115-2100
WWW.COMPMAQ.COM.BR